

針對難治性疾患

「藩飛龍PINFRNON[®] S(碧容健含有)」效果

狩野友秀¹⁾

松下昌史²⁾

大川 博³⁾

¹⁾中居動物病院

²⁾(株)トレードピア

³⁾(株)スケアクロウ

平成25年度 日本小動物獣医学会



Pycnogenol®

LOOK, FEEL AND LIVE BETTER

供試動物及供試材料

供試動物

對疑似患有異位性皮膚炎、過敏性疾患，和出現皮膚搔癢症狀等皮膚疾患的犬隻42頭、患有心肌症貓隻2頭、以及自律神經失調症7頭進行投予。


由於貓隻的皮膚疾患以及心肌症僅2例，一些統計不列入計算

犬年齡：平均 6.8歲(3～12歲)

貓年齡：平均 9.5歲(2～21歲)


供試試料

「藩飛龍S[®]」
(碧容健[®]含有)



體重10kg未滿 2錠
10～20kg未滿 3～6錠
SID. BID

單獨投予病例




- 吉娃娃 7歲 已結紮
- 已接種疫苗(狂犬病、心絲蟲)
- 主訴
兩側外耳炎
口唇、鼻鏡、兩眼周圍發炎
有搔癢症狀。
- 主食 市販飼料
- 治療

2010年 4月20日

潘飛龍S 1錠B/D

單獨投予病例

治療經過



投藥一個月後該犬隻搔癢感消失，但流淚、口唇周圍的炎症未見改善。在持續投予後看得出來臉部的發炎症狀逐漸趨穩。
現在前述症狀皆已消失，改為S/D持續投予中。

(照片為2013年7月)

合併用藥病例1



- 蝴蝶犬 4歲 已結紮
- 已接種疫苗(狂犬病、心絲蟲)
- 主訴
流淚、全身發癢(特別是臉部)
- 主食 市販飼料
- 病史 愛迪生氏病
賀爾蒙激素、類固醇服用中
- 治療
2013年7月20日
藩飛龍S B/D 30日

合併用藥病例1

治療經過



投予10天後發癢症狀趨穩。尚有流淚情形但次數明顯減少。而對於愛迪生氏症症狀的治療上尚未證實有變化。現在持續投予中。

單獨投予病例2



- 長毛臘腸 1歲 雌 未結紮
- 已接種疫苗(狂犬病、心絲蟲)
- 主訴
臉部搔癢、兩耳外耳炎、四肢自
舔
- 主食 一般飼料
- 治療

2013年 7月16日

藩飛龍S B/D 30日間


單獨投予病例2

治療經過




投藥開始1週後搔癢次數減少，外耳炎痊癒。脖子四周尚有發癢的情形。
持續投予中。


皮膚疾患(42病例)



単独投与病例(21病例)



薬剤併用投与病例(21病例)



猫心肌症・自律神経失調症(9病例)

